

リスクチェック一覧表

注意事項

- 危険か否かの判断をするものではなく、添付文書に立ち返ることを目的とする
- 成分および類薬のアレルギー歴に関する警告・禁忌は除外している
- 備考欄には注意事項を記載した。また、必要に応じて*を付した
- 抗癌剤、麻薬、生物学的製剤は掲載していない
- 授乳婦禁、授乳禁は反映されていない

分類	成分名	商品名(主なもの)	警告	禁忌	重大な副作用	日病薬ハイリスク分類										備考
						投与量	休薬期間	相互作用	特定疾病	妊婦	検査	心停止等	呼吸抑制	単位	漏出	
1.抗菌薬																
ペニシリン系薬	ベンジルペニシリンカリウム	注射用ペニシリンGカリウム			●	●						●	●		●	
	ベンジルペニシリンベンザチン水和物	バイシリンG			●							●	●		●	
広範囲ペニシリン系薬	アンピシリン水和物	ビクシリン		●	●	●*			●			●	●			*小児
	パカンピシリン塩酸塩	ペングッド		●	●				●			●	●			
	アモキシシリン水和物	サワシリン、パセトシン		●	●	●			●			●	●			
	スルタミシリントシル酸塩水和物	ユナシン		●	●	●		●	●			●	●			
	アスポキシシリン水和物	ドイル		●	●	*			●			●	●			*小児
広範囲ペニシリン系薬(緑膿菌にも有効)	ピペラシリンナトリウム	ペントシリン		●	●	●			●			●	●			
複合ペニシリン系薬	アンピシリン・クロキサシリン	ビクシリンS		●	●				●			●	●			
βラクタマーゼ阻害薬配合剤	アンピシリンNa・スルバクタムNa配合(2:1)	ユナシンS		●	●	●		●	●			●	●			
	アモキシシリン水和物・クラブラン酸K配合(2:1)	オーグメンチン		●	●				●			●	●			
	アモキシシリン水和物・クラブラン酸K配合(14:1)	クラバモックス		●	●				●			●	●			
	タゾバクタムNa・ピペラシリンNa配合(1:8)	ゾシン		●	●	●*			●			●	●			*小児
	セフォペラゾンNa・スルバクタムNa配合(1:1)	スルペラゾン			●	●						●	●			
注射用第一世代セフェム系薬	セファロチンナトリウム	コアキシ			●	●						●	●			
	セファゾリンナトリウム	セファメジンα		*	●	●						●	●			*筋注
注射用第二世代セフェム系薬	セフォチアム塩酸塩	パンスポリン、ハロスポア		*	●	●			●			●	●			*バッグG・筋注
	セフメタゾールナトリウム	セフメタゾン		*	●	●						●	●			*筋注
	セフミノクスナトリウム水和物	メイセリン			●	●						●	●			
	フロモキシセフナトリウム	フルマリン			●	●						●	●			
注射用第三世代セフェム系薬	セフォタキシムナトリウム	クラフォラン、セフォタックス		●*	●	●						●	●			*筋注
	セフォペラゾンナトリウム	セフォペラゾン、セフォビット		●*	●	●						●	●			*筋注
	セフメノキシム塩酸塩	ベストコール		*	●	●						●	●			*筋注 未熟児～小児禁
	セフトリアキソンナトリウム水和物	ロセフィン		●	●	●			●			●	●			*筋注
	セフトラジウム水和物	モダシン			●	●						●	●			
	セフォジウムナトリウム	ケニセフ			●	●						●	●			
	ラタモキシセフナトリウム	シオマリン			●	●						●	●			
注射用第四世代セフェム系薬	セフピロム硫酸塩	プロアクト、ケイテン			●	●						●	●			
	セフォゾラン塩酸塩	ファーストシン		*	●	●			●			●	●			*バッグG
	セフェピム塩酸塩水和物	マキシピーム			●	●						●	●			
経口用第一世代セフェム系薬	セファレキシ	ケフレックス、センセファリン			●							●	●			
	セフロキサジン水和物	オラスポア			●								●			
	セファクロル	ケフラール			●							●	●			
経口用第二世代セフェム系薬	セフォチアムヘキシチル塩酸塩	パンスポリンT			●								●			
	セフロキシムアキセチル	オラセフ			●							●	●			
経口用第三世代セフェム系薬	セフジニル	セフゾン			●							●	●			
	セフチブテン水和物	セフテム			●							●	●			
	セフジトレン ピボキシ	メイアクトMS			●							●	●			
	セフィキシム	セフspan			●							●	●			
	セフテラムピボキシ	トミロン			●							●	●			

分類	成分名	商品名(主なもの)	警告	禁忌	重大な副作用	日病薬ハイリスク分類										備考
						投与量	休薬期間	相互作用	特定疾病	妊婦	検査	心停止等	呼吸抑制	単位	漏出	
キノロン系薬	ナリジクス酸	ウイントマイロン		●	●							●				*生後3か月未満禁
	ピベミド酸水和物	ドルコール		●	●					●		●				小児禁
ニューキノロン系薬	ノルフロキサシン	バクシダール		●	●			●		●						*乳幼児禁 併用禁忌(フェンブフェン他)
	オフロキサシン	タリビット		●	●					●		●				*小児禁
	レボフロキサシン	クラビット		●	●					●		●				*小児禁
	シプロフロキサシン	シプロキサ		●	●			●		●		●				妊婦禁(炭疽除く) 小児禁(炭疽除く)併用禁忌(ケトプロフェン他)
	ロメフロキサシン塩酸塩	ロメバクト、パレオン		●	●			●		●	●	●				小児禁 併用禁忌(フルビプロフェン他)
	トスフロキサシントシル酸塩水和物	オゼックス、トスキサシン		●	●					●	●	●				妊婦禁(炭疽コレラ除く) 授乳禁
	パズフロキサシンメシル酸塩	パシル、パズクロス		●	●					●		●				*小児禁
	プルリフロキサシン	スオード		●	●			●		●		●				小児禁 授乳禁 併用禁忌(フェンブフェン他)
	モキシフロキサシン塩酸塩	アベロックス		●	●			●	●	●		●				*小児禁
	メシル酸ガレノキサシン水和物	ジェニナック		●	●			●		●		●				*小児禁
	シタフロキサシン水和物	グレースビット		●	●					●		●				*小児禁
持続性サルファ剤	スルファジメトキシ	アプシード		●	●					●		●				*妊娠末期禁
	サラゾスルファピリジン	サラゾピリン		●	●			●			●					
配合剤	ST(sulfamethoxazole・trimethoprim)合剤	バクタ、バクトラミン	●	●	●			●	●	●		●				
	ポリミキシンB硫酸塩	硫酸ポリミキシンB			*							*				*散
	バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩配合	パラマイシン			●							●				
抗結核薬	イソニアジド	イスコチン、ヒドラ		●	●	●		●	●		●					
	イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム	ネオイスコチン		●	●			●	●		●					
	パラミノサリチル酸カルシウム水和物	ニッパスカルシウム		●	●				●							
	アルミノパラアミノサリチル酸カルシウム	アルミノニッパスカルシウム		●	●				●							
	ピラジナミド	ピラマイド		●	●				●		●					
	エタンブトール塩酸塩	エサンブトール、エプトール		*		●					●	●				
	リファンピシン	リファジン		●	●	●			●			●				併用禁忌(ホリコナゾール他)
	リファブチン	ミコブチン		*	●			●			●	●				併用禁忌(ホリコナゾール他)
	エンビオマイシン硫酸塩	ツベラクチン		●*	●			●	●							*原則
	エチオナミド	ツベルミン			●						●					
	サイクロセリン	サイクロセリン		●	●				●							
尿路消毒薬	ヘキサミン	ヘキサミン		●				●	●							
2.抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬																
抗ヘルペスウイルス薬	アシクロビル	ゾビラックス			●	●						●	●			
	バラシクロビル	パルトレックス			●	●						●	●			
	ファミシクロビル	ファミビル			●											
	ビダラビン	アラセナA	●	●	●						●	●				併用禁忌(ベントスタン)
抗サイトメガロウイルス薬	ガンシクロビル	デノシン	●	●	●			●	●	●	●					妊婦禁 男女共に避妊必要
	バルガンシクロビル塩酸塩	バリキサ	●	●	●			●	●	●	●					妊婦禁 男女共に避妊必要
	ホスカルネットナトリウム水和物	ホスカビル	●	●	●			●	●	●	●	●				併用禁忌(ペンタミン)
抗インフルエンザウイルス薬	オセミタミビルリン酸塩	タミフル	●		●	●*						●				*小児
	ザナミビル水和物	リレンザ	●		●							●				
	ペラミビル水和物	ラピアクタ	●		●							●				
	ラニナビルオクタン酸エステル水和物	イナビル	●		●							●				
抗RSウイルス薬	パリビズマブ	シナジス			●							●				
抗HIV薬 (ヌクレオチド系逆転写酵素阻害薬)	ジドブシン	レトロビル	●	●	●			●	●		●					併用禁忌(イブプロフェン)
	ジダノシン	ヴァイデックス	●	●	●			●	●	●	●					妊婦原則禁
	ラミブジン	エピビル	●		●						●					
	ザニルブジン	ゼリット	●	●*	●						●					*原則 妊婦原則禁

分類	成分名	商品名(主なもの)	警告	禁忌	重大な副作用	日病薬ハイリスク分類										備考	
						投与量	休薬期間	相互作用	特定疾病	妊婦	検査	心停止等	呼吸抑制	単位	漏出		
	アバカビル硫酸塩	ザイアジェン	●	●					●		●	●					
	テノホビルジソプロキシルフマル酸塩	ビリアード	●		●						●						
	エムトリタビン	エムトリバ	●		●												
	エムトリタビン・テノホビルジソプロキシルフマル酸塩配合	ツルバダ	●		●												
	ジドブジン・ラミブジン配合	コンビビル	●	●	●			●	●		●						併用禁忌(イブプロフェン)
	ラミブジン・アバカビル硫酸塩配合	エプジコム	●	●	●						●	●					併用禁忌(イブプロフェン)
抗HIV薬 (非ヌクレオチド系逆転写酵素阻害薬)	ネビラピン	ビラミュン	●	●	●			●	●		●						併用禁忌(ケコナゾール他) 授乳禁
	エファビレンツ	ストックリン		●	●			●			●						併用禁忌(ホリコナゾール他)
	エトラビルン	インテレンス			●			●									
	リルビピリン塩酸塩	エジュラント		●				●									併用禁忌(リファブチン他)
抗HIV薬 (HIVプロテアーゼ阻害薬)	インジナビル硫酸塩エタノール付加物	クリキシバン		●	●			●			●						併用禁忌(アミオダロン他)
	サキナビルメシル酸塩	インピラーゼ		●	●			●	●		●						併用禁忌(アミオダロン他)
	リトナビル	ノービア		●	●			●			●						併用禁忌(キノジン他)
	ロピナビル・リトナビル配合	カレトラ		●	●			●			●	●					併用禁忌(エルゴタミン他)
	ネルフィナビルメシル酸塩	ビラセプト		●	●			●									併用禁忌(トリアゾラム他)
	ホスアンブレナビルカルシウム水和物	レクシヴァ		●	●			●	●								併用禁忌(シサビリン他)
	アタザナビル硫酸塩	レイアタッツ		●	●			●	●	●	●	●					併用禁忌(リファンピリン他)
	ダルナビルエタノール付加物	ブリジスタ		●	●			●			●						併用禁忌(トリアゾラム他) 低出生体重児、新生児、乳児、3歳未満禁
抗HIV薬 (HIVインテグラーゼ阻害薬 (CCR5受容体拮抗薬))	ラルテグラビルカリウム	アイセントレス			●												
	マラビロク	シーエルセントリ			●			●									
3.抗真菌薬																	
深在性抗真菌薬 (ポリエンマクロライド系)	アムホテリシンB	ファンギゾン			●	*		*			*	*					*注
	アムホテリシンB	アムビゾーム		●	●	●		●			●	●					併用禁忌(白血球輸血)
深在性抗真菌薬 (フルオロピリミジン系)	フルシトシン	アンコチル	●	●	●			●		●	●						併用警告禁忌(テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム配合剤)
深在性・表在性抗真菌薬 (イミダゾール系)	ミコナゾール	フロリード		●	*			●		●	*	*					*注 併用禁忌(キノジン他)
深在性抗真菌薬 (トリアゾール系)	フルコナゾール	ジフルカン、プロジフ		●	●	●		●		●	●	●					併用禁忌(トリアゾラム他)
深在性・表在性抗真菌薬 (トリアゾール系)	イトラコナゾール	イトリゾール		●	●	*		●	●	●	●	●					*内 併用禁忌(トリアゾラム他)
	ポリコナゾール	ブイフェンド	●	●	●	*		●		●	●	●					*内 併用禁忌(リファンピリン他)
深在性抗真菌薬 (キャンディン系)	ミカファンギンナトリウム	ファンガード			●	●					●	●					
	カスポファンギン酢酸塩	カンサイダス			●						●						
深在性・表在性抗真菌薬 (アリルアミン系)	テルピナフィン塩酸塩	ラミシール	●	●	●			●	●		●	●					
表在性抗真菌薬	ナイスタチン	ナイスタチン			●												
ニューモチス肺炎治療薬	ペンタミジンイセチオン酸塩	ベナンボックス	●	●				●	●		●	●					併用禁忌(ザルシドリン他) 授乳禁
	アトパコン	サムチレル			●			●									
4.免疫抑制薬																	
代謝拮抗薬(プリン拮抗薬)	アザチオプリン	イムラン、アザニン	●	●	●	●		●	●	●	●						
	ミゾリピン	ブレディニン		●	●	●		●	●	●	●						
	ミコフェノール酸モフェチル	セルセプト	●	●	●	●		●	●	●	●	●					
アルキル化薬	シクロホスファミド水和物	エンドキサン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					炎症性抗がん剤
リンパ球増殖抑制薬	グスペリムス塩酸塩	スパニジン		●	●	●	●		●	●	●		●				
細胞増殖シグナル阻害薬	エベロリムス	サーティカン	●	●	●	●		●	●	●	*						*血中濃度測定
カルシニューリン阻害薬	シクロスポリン	ネオール、サンディミュン	●	●	●	●		●	●	●	*						*血中濃度測定
	タクロリムス水和物	プロGRAF、グラセプター	●	●	●	●		●	●	●	*	●	●				*血中濃度測定

分類	成分名	商品名(主なもの)	警告	禁忌	重大な副作用	日病薬ハイリスク分類										備考
						投与量	休薬期間	相互作用	特定疾病	妊婦	検査	心停止等	呼吸抑制	単位	漏出	
6. 非ステロイド性抗炎症薬, 鎮痛・解熱薬, 総合感冒薬																
アセトアミノフェン	アセトアミノフェン	ピリナジン、カロナール		●	●				●		●					
アセトアミノフェン配合総合感冒薬	サリチルアミド・アセトアミノフェン・カフェイン・プロメタジンメチレンジ	PL														
NSAIDs(サリチル酸系)	サリチル酸Na	サルソニン		●	●				●							
	サリチル酸Na・コンドロイチン硫酸エステルNa配合	カシワドール		●	●				●	●						
	アスピリン	サリチゾン		*	●				●	●	●				*妊娠後期	
	アスピリン・ダイアルミネート配合	パファリン		*	●			●	●	●	●				*妊娠後期	
NSAIDs(アントラニル酸系)	メフェナム酸	ポンタール		●	●				●	●	●				*妊娠後期	
	フルフェナム酸アルミニウム	オパイリン		●	●				●		●					
NSAIDs(アリール酢酸系)	ジクロフェナクNa	ボルタレン		●	●			●	●	●	●					
	アンフェナクNa水和物	フェナゾックス		●	●				●	●	●					
	インドメタシン	インダシム、インテパン		●	●			●	●	●	●					
	アセメタシン	ランツジール		●	●			●	●	●	●					
	インドメタシンファルネシル	インフリー		●	●			●	●	●	●					
	プログルメタシンマレイン酸塩	ミリダシン		●	●				●	●	●					
	スリンダク	クリノリル		●	●				●	●	●					
	モフェゾラク	ジソペイン		●	●				●		●					
	エトドラク	ハイペン、オステラック		*	●				●	●	●				*妊娠後期	
	ナブメトン	レリフェン		*	●				●	●	●				*妊娠後期	
NSAIDs(プロピオン酸系)	イブプロフェン	ブルフェン		*	●			●	●	●	●				*妊娠後期	
	フルルビプロフェン	フロベン		*	●			●	●	●	●				*妊娠後期	
	フルルビプロフェンアキセチル	ロピオン		*	●	●		●	●	●	●				*妊娠後期	
	ケトプロフェン	カピステン、アネオール		*	●			●	●	●	●				*妊娠後期	
	ナブロキセン	ナイキサン		*	●			●	●	●	●				*妊娠後期	
	プラノプロフェン	ニフラン		*	●				●	●	●				*妊娠後期	
	チアプロフェン酸	スルガム		*	●			●	●	●	●				*妊娠後期	
	オキサプロジン	アルボ		●	●				●	●	●					
	ロキソプロフェンNa水和物	ロキソニン		*	●				●	●	●				*妊娠後期	
	ザルトプロフェン	ソレトン、ペオン		●	●				●		●					
NSAIDs(オキシカム系)	ピロキシカム	フェルデン、パキソ		*	●			●	●	●	●				*妊娠後期	
	アンピロキシカム	フルカム		*	●			●	●	●	●				*妊娠後期	
	ロルノキシカム	ロルカム		*	●				●	●	●				*妊娠後期	
	メロキシカム	モービック		●	●			●	●	●	●					
NSAIDs(コキシブ系)	セレコキシブ	セレコックス	●	*	●			●	●	●	●				*冠動脈バイパス周術期禁忌、妊娠後期	
NSAIDs(塩基性)	チアラミド塩酸塩	ソランタール		●	●				●							
	エビリゾール	メブロン		●	●				●							
	エモルファゾン	ペントイル		●	●				●	●						
ピラゾロン系鎮痛薬	スルピリン水和物	メチロン	●	●	●				●							
	イブロピルアンチピリン、アセトアミノフェン、アシルイソプロピルアセチル尿素、カフェイン	SG														
	ミグレニン	ミグレニン			●				●							
アニリン系鎮痛薬	シメトリド・カフェイン配合	キョーリンAP2							●							
神経性疼痛緩和薬	プレガバリン	リリカ			●	●			●		●					
	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	ノイトロピン														
その他?	ジメチアジンメシル酸塩	ミグリステン		●												
NSAIDs経皮用剤	インドメタシン	イドメシム、インテパン							●							
	ピロキシカム	フェルデン、パキソ							●							
	フェルピナク	ナバゲルン、セルタッチ							●							
	副腎エキス・ヘパリン類似物質配合	ゼスタック、アメルS							●							
	ロキソプロフェンNa水和物	ロキソニン							●							

分類	成分名	商品名(主なもの)	警告	禁忌	重大な副作用	日病薬ハイリスク分類										備考	
						投与量	休薬期間	相互作用	特定疾病	妊婦	検査	心停止等	呼吸抑制	単位	漏出		
	ジクロフェナクNa	ボルタレン							●								
	ケトプロフェン	モーラス							●	●							
	フルルビプロフェン	アドフィード							●								
蛋白分解酵素	プロナーゼ	エンピナーズ															
	リゾチーム塩酸塩	ノイチーム、レフトーゼ							●								卵白アレルギー禁忌
その他(リウマチ性疾患治療補助薬)	プレドニゾンファルネシル酸エステル	ファルネゾン		●		●											
	精製ヒアルロン酸Na	アルツ								●							
	ヒアルロン酸Na架橋処理ポリマー等配合	サイビスク			●					●							
	NaCl・KCl・CaCl2等配合	サリベート															
	セビメリン塩酸塩水和物	エボザック、サリグレン		●						●	●						
7.抗リウマチ薬(DMARDs)																	
免疫調節薬	金チオリngo酸Na	シオゾール		●	●			●	●	●	●	●					
	ペニシラミン	メタルカプターゼ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	ロベンザリット二Na	カルフェニール		●	●				●	●	●						
	オーラノフィン	リドーラ		●	●	●			●	●	●						
	ブシラミン	リマチル		●	●	●					●						
	アクタリット	オークル、モーバー		●	●				●	●	●						
	サラゾスルファピリジン	アザルフィジンEN		●	●			●	●		●						
	イグラチモド	ケアラム、コルベット	●	●	●	●		●	●	●	●						
免疫抑制薬	メトレキサート	リウマトレックス	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	レフルノミド	アラバ	●	●	●	●		●	●	●	●						初期量と維持量が異なる
生物学的製剤	インフリキシマブ	レミケード	●	●	●	●	●		●		●						併用禁忌(アバタセプト)
(サイトカイン阻害薬/TNFα阻害薬)	エタネルセプト	エンブレル	●	●	●	●	●		●		●						併用禁忌(アバタセプト)
	アダリムマブ	ヒュミラ	●	●	●	●	●		●		●						併用禁忌(アバタセプト)
	ゴリムマブ	シンボニー	●	●	●	●	●		●		●						併用禁忌(アバタセプト)
	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	シムジア	●	●	●	●	●		●		●						
(サイトカイン阻害薬/IL-6阻害薬)	トシリズマブ	アクテムラ	●	●	●	●	●		●		●						
(サイトカイン阻害薬/IL-1阻害薬)	カナキヌマブ	イラリス	●	●	●	●	●		●		●						
生物学的製剤(細胞標的薬)	アバタセプト	オレンシア	●	●	●	●	●		●		●						併用禁忌(抗TNF製剤)
8. 抗アレルギー薬																	
メディエーター遊離抑制薬	クロモグリク酸Na	インタール(内服)				●											
	クロモグリク酸Na	インタール(吸入)			●												
	トラニラスト	リザベン			●					●							
	アンレキサノクス	ソルファ															
	イブジラスト	ケタス		●	●												
	ベミロラストカリウム	アレギサール		●						●							
第一世代抗ヒスタミン薬	ジフェンヒドラミン	レスタミンコーワ軟膏															
	ジフェンヒドラミン塩酸塩	ベナ、レスタミンコーワ		●						●							
	ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩	ベナパスタ軟膏															
	ジフェンヒドラミン塩酸塩・臭化カルシウム配合	レスカルミン		●	●					●							
	ジフェンヒドラミン塩酸塩・フラジオマイシン硫酸塩・ヒドロコルチゾン酢酸エステル配合	強カレスタミンコーチゾンコーワ軟膏		●	●					●							
	ジフェニルピラリン	ハイスタミン		●	●												
	クレマスチンフマル酸塩	タベジール		●	●												
	dl-クロルフェニラミンマレイン酸塩	アレルギーン、ネオレスタミンコーワ		●	●					●							
	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	ポララミン		●	●					●							
	トリプロリジン塩酸塩	ベネン		●						●							
	プロメタジン塩酸塩	ピレチア、ヒベルナ		●	●					●							
	アリメマジン酒石酸塩	アリメジン		●						●							
	ヒドロキシジン	アタラックス、アタラックスP		●	●					●	●						

分類	成分名	商品名(主なもの)	警告	禁忌	重大な副作用	日病薬ハイリスク分類										備考	
						投与量	休薬期間	相互作用	特定疾病	妊婦	検査	心停止等	呼吸抑制	単位	漏出		
	ホモクロルジクリジン塩酸塩	ホモクロミン		●					●								
	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	ベリアクチン		●	●				●								
第二世代抗ヒスタミン薬(Ⅰ類)	ケトチフェンマル酸塩	ザジテン		●	●												
	アゼラスチン塩酸塩	アゼプチン															
	オキサトミド	セルテクト		●	●					●							
	メキタジン	ゼスラン、ニポラジン		●	●				●								
	エメダスチンフマル酸塩	ダレン、レミカット				●											
第二世代抗ヒスタミン薬(Ⅱ類)	フェキソフェナジン塩酸塩	アレグラ			●												
	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プロソイドエフェドリン	ディレグラ		●		●		●	●								
	エピナスチン塩酸塩	アレジオン			●												
	エバスチン	エバステル			●												
	セチリジン塩酸塩	ジルテック		●	●	●			●								
	レボセチリジン塩酸塩	ザイザル		●	●	●			●								
	ベホスタチンベシル酸塩	タリオン															
	オロパタジン塩酸塩	アレロック			●												
	ロラタジン	クラリチン			●												
トロンボキサン阻害薬	オザグレレル塩酸塩水和物	ベガ、ドメナン		●													
	セラトロダスト	プロニカ			●	●											
	ラマトロバン	バイナス			●	●											
	プランルカスト水和物	オノン			●												
	モンテルカストNa	キプレス、シングルレア			●												
	ザフィルルカスト	アコレート		●		●		●	●								
Th2サイトカイン阻害薬	スプラタストシル酸塩	アイピーディ			●												
その他	グリチルリチン製剤	グリチロン		●	●				●								
	スギ花粉エキス	シダトレン	●	●	●	●			●								
9.糖尿病治療薬																	
スルホニル尿素類(第一世代)	アセトヘキサミド	ジメリン	●	●	●	●				●							
	グリクロピラミド	デアメリンS	●	●	●	●				●							
	トルブタミド	ヘキストラスチノン	●	●	●	●				●							
	クロルプロバミド	アベマイド	●	●	●	●				●							
スルホニル尿素類(第二世代)	グリクラジド	グリミクロン	●	●	●	●				●							
	グリベンクラミド	オイグルコン、ダオニール	●	●	●	●				●							
スルホニル尿素類(第三世代)	グリメピリド	アマリール	●	●	●	●				●							
ビグアナイド類	塩酸メトホルミン	グリコラン、メトグルコ	●	●	●	●				●	●						
チアゾリジン誘導体	塩酸ピオグリタゾン	アクトス		●	●	●				●	●						
速効型インスリン分泌促進薬	ナテグリニド	スターシス、ファスティック		●	●	●				●							
	ミチグリニドカルシウム水和物	グルファスト		●	●	●				●							
	レバグリニド	シュアポスト		●	●	●				●							
αグルコシダーゼ阻害薬	アカルボース	グルコバイ		●	●	●				●							
	ボグリボース	ベイスン		●	●	●											
	ミグリトール	セイブル		●	●	●				●							
インクレチン関連薬(DPP-4阻害薬)	リン酸シタグリプチン水和物	グラクティブ、ジャヌビア		●	●	●											
	ビルダグリプチン	エクア		●	●	●											
	安息香酸アログリプチン	ネシーナ		●	●	●											
	リナグリプチン	トラゼンタ		●	●	●											
	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	テネリア		●	●	●											
	アナグリプチン	スイニー		●	●	●											
	サキサグリプチン水和物	オングリザ		●	●	●											
SGLT-2阻害薬	イブラグリフロジン L-プロリン	スーグラ		●	●	●				●							

分類	成分名	商品名(主なもの)	警告	禁忌	重大な副作用	日病薬ハイリスク分類										備考	
						投与量	休薬期間	相互作用	特定疾病	妊婦	検査	心停止等	呼吸抑制	単位	漏出		
配合剤	塩酸ピオグリタゾン・塩酸メホルミン配合剤	メタクト	●	●	●	●					●	●					
	塩酸ピオグリタゾン・グリメピリド配合剤	ソニアス	●	●	●	●						●					
	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤	グルベス		●	●	●					●						
	安息香酸アログリプチン・塩酸ピオグリタゾン配合剤	リオベル		●	●	●					●						
高インスリン血症性低血糖治療薬	ジアゾキンド	ジアゾキンドカプセル		●	●	●											
10. 脂質異常症(高脂血症)治療薬																	
ニコチン酸系薬	ニコモール	コレキサミン		●						●							
	ニセリトール	ベリシット		●	●					●							
プロブコール	プロブコール	ロレルコ、シンレスタール		●	●	●				●	●						
レジン(陰イオン交換樹脂)	コレステラミン	クエストラン		●	●					●	●						
	コレステミド	コレパイン		●	●					●	●						
スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	プラバスタチンナトリウム	メバロチン		●	●	●		●		●	●						
	シンバスタチン	リポバス		●	●	●		●		●	●						
	フルバスタチンナトリウム	ローコール		●	●	●		●		●	●						
	アトルバスタチンカルシウム水和物	リピトール		●	●	●		●		●	●						
	ピタバスタチンカルシウム	リパロ		●	●	●		●		●	●						
	ロスバスタチンカルシウム	クレストール		●	●	●		●		●	●						
フィブラート系薬	ベザフィブラート徐放	ベザトールSR		●	●	●		●	●	●	●						
	フェノフィブラート	リピディル		●	●	●		●	●	●	●						
小腸コレステロールトランスポーター阻害薬	エゼチミブ	ゼチーア		●	●					●	●						
多価不飽和脂肪酸	イコサペント酸エチル	エパデールS		●						●	●						
	オメガ-3脂肪酸エチル	ロトリガ		●	●					●	●						
その他	エラスターゼ	エラスチーム															
	デキストラン硫酸ナトリウム	MDSコーワ			●												
11. 痛風・高尿酸血症治療薬																	
痛風発作治療薬	コルヒチン	コルヒチン		●	●					●							
尿酸排泄促進薬	プロベネシド	ベネシッド		●	●					●							2歳未満の乳児禁
	アロプリノール	ザイロリック		●	●												
尿酸生成抑制薬	ベンズプロマロン	ユリノーム	●	●	●					●	●	●					
	フェブキソスタット	フェブリク		●	●	●		●			●						
	トピロキソスタット	ウリアデック、トピロリック		●	●	●		●			●						
酸性尿改善薬	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム散	ウラリット-U						●									
12. 女性ホルモン製剤, 子宮用薬																	
卵胞ホルモン	エストラジオール	ジュリナ、ディピゲル		●	●					●	●						
	エストラジオール安息香酸エステル	オバホルモン水懸注		●	●					●							
	エストリオール	エストリール、ホーリン		●	●					●	●						
	エストリオール水性懸濁注	ホーリン筋注用		●	●					●							
	トリプロピオン酸エストリオール	エストリールデポー		●	●					●	●						
	結合型エストロゲン	ブレマリン		●	●					●	●						
	エチニルエストラジオール	プロセキソール		●	●					●							
	エストラジオール吉草酸エステル	ペラニンデポー筋注		●	●					●	●						
黄体ホルモン	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	プロベラ、ヒスロン		●	●					●							
	ノルエチステロン	ノアルテン		●	●					●	●						
	ジドロゲステロン	デュファストン		●						●							
	ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル	プロゲデポー		●						●	●						
	プロゲステロン	ルテウム、プロゲホルモン筋注用		●						●							
卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤	ノルエチステロン・メストラノール	ソフィアA、ソフィアC		●	●					●	●						
	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	プラノパール		●	●					●	●	●					

分類	成分名	商品名(主なもの)	警告	禁忌	重大な副作用	日病薬ハイリスク分類										備考	
						投与量	休薬期間	相互作用	特定疾病	妊婦	検査	心停止等	呼吸抑制	単位	漏出		
血漿増量薬	血漿増量薬	低分子デキストラン		●	●												
	ヒドロキシエチルデンプン	サリンヘス ヘスパンダー	●	●	●												
脳手術用洗浄灌流液	脳手術用洗浄灌流液	アートセレブ															
心筋保護薬	心筋保護薬	ミオテクター			●							●					
19.造血薬																	
徐放鉄剤	硫酸鉄水和物	フェロ・グラデュメット スローフィー		●				●									
有機酸鉄	溶性ピロリン酸第二鉄	インクレミン		●				●									
	フマル酸第一鉄	フェルム		●		●											
	クエン酸第一鉄ナトリウム	フェロミア		●				●									
注射用鉄剤	含糖酸化鉄	フェジン		●	●												
	シデフェロン	フェリコン鉄		●	●												
エリスロポエチン	エポエチンアルファ	エスポー		●	●			●							●		
	エポエチンベータ	エポジン		●	●			●							●		
	ダルペポエチン アルファ	ネスプ		●	●			●									
	エポエチン ベータ ベゴル	ミルセラ		●	●			●									
G-CSF	フィルグラスチム	グラン		●	●						●						
	レノグラスチム	ノイトロジン		●	●						●						
	ナルトグラスチム	ノイアップ		●	●						●						
M-CSF	ミリモスチム	ロイコプロール			●												
免疫グロブリン	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	サイモグロブリン	●	●	●			●		●							
	抗ヒトTリンパ球ウサギ免疫グロブリン	ゼットブリン		●	●			●		●							
結核菌製剤	結核菌熱水抽出物	アンサー						●									
白血球減少症治療薬	アデニン	ロイコン		●	●												
	L-システイン	ハイチオール エコラン															
	セファランチン	セファランチン			●												
血小板減少症治療薬	エルトロンボパグ オラミン	レポレード			●						●						
	ロミブロスチム	ロミプレート			●												
その他	エクリズマブ	ソリリス	●	●	●			●									
20.止血薬																	
血管強化薬	カルバゾクロム配合	オフトアルムK									●						
凝固促進薬	ヘモコアグラゼ	レプテラーゼ		●	●			●							●		
抗プラスミン薬	トラネキサム酸	トランサミン		●	●			●									
局所止血薬	トロンビン	献血トロンビン「ベネシス」 トロンビン	●	●	●			●							●		
	酸化セルロース	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット		●	●												
	ゼラチン	スポンゼル ゼルフォーム		●	●												
食道静脈瘤硬化療法薬	モノエタノールアミノレイン酸塩注	オルダミン	●	●	●												
	ポリドカノール	エトキシスクレロール、ポリドカスクレロール	●	●	●												
21.抗血栓薬 ジピリダモールは狭心症治療薬参照(28)																	
ヘパリン	ヘパリンナトリウム	ヘパリン			●										●		中和:プロタミン硫酸塩
	ダルテパリンナトリウム	フラグミン		●	●				●	●					●		中和:プロタミン硫酸塩
	ヘパリンカルシウム	カプロシン			●										●		中和:プロタミン硫酸塩
	パルナバリンナトリウム	ローヘパ		●	●			●		●					●		中和:プロタミン硫酸塩
	レビパリンナトリウム	クリパリン		●	●			●		●					●		中和:プロタミン硫酸塩
	エノキサパリンナトリウム	クレキサソ	●	●	●			●	●						●		中和:プロタミン硫酸塩
ヘパリノイド	ダナパロイドナトリウム	オルガラン			●			●							●		
合成Xa阻害薬	フォンダパリヌクスナトリウム	アリクストラ	●	●	●				●								
	エドキサバントシル酸塩水和物	リクシアナ	●	●	●			●	●			●					原則として術後の入院中の使用に限る
	リバロキサパン	イグザレルト	●	●	●		●	●	●	●	●						手術前1日投与中止

分類	成分名	商品名(主なもの)	警告	禁忌	重大な副作用	日病薬ハイリスク分類										備考	
						投与量	休薬期間	相互作用	特定疾病	妊婦	検査	心停止等	呼吸抑制	単位	漏出		
	アピキサバン	エリキュース	●	●	●	●		●	●		●						手術前2~4日投与中止、ヘパリン等へ切替
経口抗凝固薬	ワルファリンカリウム	ワーファリン	●	●	●	●		●	●	●	●						手術前5日投与中止、緊急時はビタミンK静注
トロンビン直接阻害薬	ダビガトランエテキシラートメタンシルホン酸塩	ブラザキサ	●	●	●	●		●	●		●						手術前1~2日投与中止、ヘパリン等へ切替
効トロンビン薬	アルガトロバン水和物	ノバスタンHI・スロンノンHI	●	●	●	●			●		●						
抗血小板薬	テクロピジン塩酸塩	パナルジン	●	●	●				●		●						手術前10~14日投与中止
	クロビドグレル硫酸塩	ブラビックス		●	●			●	●								手術前14日投与中止
	シロスタゾール	プレタール	●	●	●			●	●	●							手術前2~4日投与中止
	イコサペント酸エチル(EPA)	エパデール		●													手術前7~10日投与中止
	ペラプロストナトリウム	ドルナー・プロサイリン		●	●				●	●							手術前1~2日投与中止
	ペラプロストナトリウム徐放錠	ケアロードLA・ベラスLA錠		●	●				●	●							手術前2~3日投与中止
	サルボグララート塩酸塩	アンブラーグ		●	●				●	●							手術前1日投与中止
	アスピリン・ダイアルミネート配合	パファリン		●	●			●	●	●							手術前7~10日投与中止
	アスピリン	バイアスピリン		●	●				●	●							手術前7~10日投与中止
血栓溶解薬	ウロキナーゼ	ウロキナーゼ(6万単位のみ)	●	●	●				●			●		●			
	ウロキナーゼ	ウロキナーゼ		●	●				●			●		●			
	アルテプラナーゼ	アクチバシン・グルドパ	●	●	●	●			●			●		●			
	モンテプラナーゼ	クリアクター	●	●	●	●			●			●		●			
抗血栓性末梢循環改善薬	バトロキシボン	デフィブラーゼ		●	●				●		●	●		●			
プロテインC	乾燥濃縮ヒト活性化プロテインC	アナクトC										●		●			6日間で効果ない場合は中止
トロンボモジュリン	トロンボモデュリンアルファ	リコモジュリン		●	●				●	●						●	
ヘパリン拮抗薬	プロタミン硫酸塩	ノボ・硫酸プロタミン			●												ヘパリン1000単位に対して10~15mg、1回50mgを超えない
22.降圧薬																	
サイアザイド系利尿薬	ヒドロクロロチアジド	ニュートライド		●	●				●	●		●					
	トリクロルメチアジド	フルイトラン		●	●				●	●		●					
	ベンチルヒドロクロロチアジド	ベハイド		●	●				●	●		●					
サイアザイド系類似利尿薬	メチクラン	アレステン		●	●				●	●		●					
	インダパミド	ナトリックス		●	●				●	●		●					
	トリパミド	ノルモナール		●	●				●	●		●					
	メフルシド	バイカロン		●	●				●	●		●					
ループ系利尿薬	フロセミド	ラシックス		●	●				●	●		●	●				
K保持性利尿薬	スピロラクトン	アルダクトンA		●	●				●	●		●					
	エプレレノン	セララ		●	●	●			●	●		●					
	トリアムテレン	トリテレン		●	●				●	●		●					
β-遮断薬(β1選択性ISA-)	アテノロール	テノーミン		●	●	●			●	●		●					
	ピソプロロールフマル酸塩	メインテート	●	●	●				●	●	●	●					
	ベタキサロール塩酸塩	ケルロング		●	●	●			●	●	●	●					
	メプロロール酒石酸塩	ロブレソール セロケン		●	●	●			●	●	●	●	●				
β-遮断薬(β1選択性ISA+)	アセトロール塩酸塩	アセタノール		●	●				●	●	●	●					
	セリプロロール	セレクトール		●	●	●			●	●	●	●					
β-遮断薬(β1非選択性ISA-)	ニブラジール	ハイバジール		●	●	●			●	●	●	●					
	プロプラノロール塩酸塩	インデラル		●	●	●			●	●		●					
	チリソロール塩酸塩	セレカル		●	●	●			●	●	●	●					
	ナドロール	ナディック		●	●				●	●	●	●					
β-遮断薬(β1非選択性ISA+)	カルテオロール塩酸塩	ミケラン・L		●	●	●			●	●	●	●					
	ピンドロール	カルビスケン		●	●	●			●	●	●	●					
αβ-遮断薬	アモスラロール塩酸塩	ローガン		●	●	●			●	●	●	●					
	アロチノロール塩酸塩	アロチノロール塩酸塩		●	●	●			●	●	●	●					
	カルベジロール	アーチスト	●	●	●				●	●	●	●	●				

分類	成分名	商品名(主なもの)	警告	禁忌	重大な副作用	日病薬ハイリスク分類										備考	
						投与量	休薬期間	相互作用	特定疾病	妊婦	検査	心停止等	呼吸抑制	単位	漏出		
	ラベタロール塩酸塩	トランデート		●	●	●			●	●		●					
	ベバントロール塩酸塩	カルバン		●	●					●	●						
α-遮断薬	ウラビジル	エブランチル			●	●											
	テラゾシン塩酸塩水和物	ハイトラシン バソメット			●	●											
	ドキサゾシンメシル酸塩	カルデナリン			●	●											
	ブナゾシン塩酸塩	デタントール・R			●	●											
	プラゾシン塩酸塩	ミニプレス			●	●											
	フェントラミンメシル酸塩	レギチーン		●						●							
中枢性交感神経抑制薬	クロニジン塩酸塩	カタプレス			●												
	メチルドパ水和物	アルドメット		●	●				●	●							
末梢性交感神経抑制薬	レセルピン	アポプロン	●	●	●				●	●	●						
	ベンチルヒドロクロロチアジド	ベハイド		●	●				●	●		●					
	レセルピン配合	ベハイドRA	●	●	●				●	●	●	●					
Ca拮抗薬(ジヒドロピリジン系)	アムロジピンベシル酸塩	ノルバスク アムロジン		●	●	●			●		●						
	エホニジピン塩酸塩	ランデル		●	●	●					●						
	シルニジピン	アテレック		●	●	●			●		●						
	ニカルジピン塩酸塩	ベルジピン・LA		●	●				●	●	●						
	ニカルジピン塩酸塩	ベルジピン注射液	●	●	●				●	●		●		●			
	ニソルジピン	バイミカード		●					●	●	●						
	ニトレンジピン	パイロテンシン		●	●				●		●						
	ニフェジピン	アダラート・L・CR		●	●	●			●	●	●						
	ニルバジピン	ニバジール		●	●				●	●	●						
	バルニジピン塩酸塩	ヒポカ		●	●				●		●						
	フェロジピン	ムノパール・スプレンジール		●	●	●			●	●	●						
	ベニジピン塩酸塩	コニール		●	●	●			●	●	●						
	マニジピン塩酸塩	カルスロット		●	●				●		●						
	アゼルニジピン	カルブロック		●	●	●			●		●						
	アラニジピン	サプレスタ		●		●			●		●						
	アムロジピン・スタチン配合剤	カデュエット		●	●	●			●	●	●						
Ca拮抗薬(ベンゾジアゼピン系)	ジルチアゼム塩酸塩	ヘルベッサ錠・Rカプセル		●	●	●			●	●	●						
	ジルチアゼム塩酸塩	ヘルベッサ注射用		●	●				●	●	●		●				
血管拡張薬	ヒドララジン塩酸塩	アプレゾリン錠		●	●					●							
	ヒドララジン塩酸塩	アプレゾリン注		●	●					●			●				
	ブドララジン	ブテラジン		●						●							
アンジオテンシン変換酵素阻害薬	カプトプリル	カプトリル・R		●	●	●			●	●	●		●				
	エナラプリルマレイン酸塩	レニベース		●	●	●			●	●	●		●				
	アラセプリル	セタプリル		●	●	●			●	●	●						
	デラプリル塩酸塩	アデカット		●	●	●			●	●	●						
	シラザプリル水和物	インヒベース		●	●	●			●	●	●						
	リシノプリル水和物	ロングス・ゼストリル		●	●	●			●	●	●						
	ベナゼプリル塩酸塩	チバセン		●	●				●	●	●						
	イミダプリル塩酸塩	タナトリル		●	●				●	●	●						
	テモカプリル塩酸塩	エースコール		●	●	●			●	●	●						
	キナプリル塩酸塩	コナン		●	●				●	●	●						
	トランドラプリル	オドリック		●	●				●	●	●						
	ペリンドプリルエルブミン	コバシル		●	●	●			●	●	●						
A II 受容体拮抗薬(ARB)	ロサルタンカリウム	ニューロタン		●	●	●			●	●	●		●				
	カンデサルタンシレキセチル	プロプレス		●	●	●			●	●	●		●				
	バルサルタン	ディオバン		●	●	●			●	●	●		●				

分類	成分名	商品名(主なもの)	警告	禁忌	重大な副作用	日病薬ハイリスク分類										備考
						投与量	休薬期間	相互作用	特定疾病	妊婦	検査	心停止等	呼吸抑制	単位	漏出	
	テルミサルタン	ミカルデイス		●	●	●		●	●	●		●				
	オルメサルタンメドキシミル	オルメテック		●	●	●			●	●		●				
	イルベサルタン	イルベタン・アバプロ		●	●	●			●	●		●				
	アジルサルタン	アジルバ		●	●	●			●	●		●				
ARB・利尿薬配合剤	ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド配合	プレミネント		●	●	●		●	●	●		●				
	バルサルタン・ヒドロクロチアジド配合	コディオ		●	●	●		●	●	●		●				
	カンテサルタンシルキセテル・ヒドロクロチアジド配合	エカード		●	●	●		●	●	●		●				
	テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合	ミコンビ		●	●	●		●	●	●		●				
	イルベサルタン・トリクロルメチアジド	イルトラ		●	●			●	●	●		●				
ARB・Ca拮抗薬配合剤	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合	エックスフォージ		●	●	●		●	●	●		●				
	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン配合	レザルタス		●	●	●		●	●	●		●				
	カンテサルタンシルキセテル・アムロジピンベシル酸塩配合	ユニシア		●	●	●		●	●	●		●				
	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合	ミカムロ		●	●	●		●	●	●		●				
	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合	アイミクス		●	●	●		●	●	●		●				
レニン阻害薬	アリスキレンフマル酸塩	ラジレス		●	●	●		●	●	●		●				
硝酸薬	ニトロプルシドナトリウム水和物	ニトロプロ持続静注液	●	●	●			●	●		●		●			
23.狭心症治療薬 アムロジピン等は降圧薬(27) ワソランは抗不整脈薬(29)参照																
硝酸薬	亜硝酸アミル	亜硝酸アミル		●	●			●	●							
	ニトログリセリン	ニトロペン・ミオコール		●	●			●	●							
	ニトログリセリン	ミリスロール		●	●			●	●							
	硝酸イソソルビド	ニトロール錠・Rカプセル		●	●			●	●							
	硝酸イソソルビド	ニトロール注		●	●			●	●			●				
	硝酸イソソルビド徐放剤	フランドル		●	●			●	●							
	一硝酸イソソルビド	アイトロール		●	●			●	●							
β-遮断薬	アルプレノロール塩酸塩	スカジロール		●	●			●	●	●						
	ブフェトロール塩酸塩	アドピオール		●	●			●	●	●						
その他冠拡張薬	ジピリダモール	ベルサンチン・L			●			●								手術前1~1.5日投与中止
	アデノシン	アデノスキャン	●	●	●			●	●		●	●				
	トラピジル	ロコルナール		●	●				●							
	ニコランジル	シグマート注		●	●			●	●		●					
	ニコランジル	シグマート錠		●	●			●								
24.抗不整脈薬 アテノロール等は降圧薬(27)参照																
Naチャンネル遮断薬(クラスI a群)	プロカインアミド塩酸塩	アミサリン錠		●	●			●	●		●					
	プロカインアミド塩酸塩	アミサリン注		●	●	●		●	●		●					
	ジソピラミド	リスモダンカプセル		●	●	●		●	●		●	●				
	リン酸時ソピラミド徐放剤	リスモダンR錠		●	●	●		●	●		●	●				
	リン酸時ソピラミド	リスモダンP静注		●	●	●		●	●		●	●				
	キニジン塩酸塩水和物	硫酸キニジン		●	●	●		●	●		●	●				
	シベンゾリンコハク酸塩	シベノール錠		●	●	●		●	●		●	●				
	シベンゾリンコハク酸塩	シベノール静注		●	●	●		●	●		●	●				
	ピルメノール塩酸塩	ピメノール		●	●	●		●	●		●	●				
Naチャンネル遮断薬(クラスI b群)	リドカイン塩酸塩	キシロカイン		●	●	●		●	●		●	●				
	メキシレチン塩酸塩(注射)	メキシチール点滴静注		●	●	●		●	●		●	●				
	メキシレチン塩酸塩	メキシチールカプセル		●	●	●		●	●		●	●				
	アブリンジン塩酸塩	アスペノン静注用		●	●	●		●	●	●	●	●				
	アブリンジン塩酸塩	アスペノンカプセル		●	●	●		●	●	●	●	●				
Naチャンネル遮断薬(クラスI c群)	プロパフェノン塩酸塩	プロノン		●	●	●		●	●		●	●				1日量450mgを超えて投与すると副作用の発現の可能性増大
	フレカイニド酢酸塩	タンポコール静注		●	●	●		●	●	●	●	●				

分類	成分名	商品名(主なもの)	警告	禁忌	重大な副作用	日病薬ハイリスク分類										備考
						投与量	休薬期間	相互作用	特定疾病	妊婦	検査	心停止等	呼吸抑制	単位	漏出	
	フレカイニド酢酸塩	タンボコール錠		●	●	●		●	●	●	●	●				1日量200mgを超えて投与すると副作用の発現の可能性増大
	ピルジカイニド塩酸塩水和物	サンリズム		●	●	●		●	●		●	●				1日量150mgを超えて投与すると副作用の発現の可能性増大
β遮断薬(クラスII群)	ランジオール塩酸塩	オノアクト		●	●	●		●	●		●	●				
	エスマロール塩酸塩	ブレビブロック		●	●	●		●	●		●	●				本剤150μg/kg/分を超える速度での有効性の増大は証明されていない
クラスIII群	アミオダロン塩酸塩	アンカロン注	●	●	●	●		●	●		●	●	●			
	アミオダロン塩酸塩	アンカロン錠	●	●	●	●		●	●		●	●	●			
	ソタロール塩酸塩	ソタコール	●	●	●	●		●	●		●	●				
	ニフェカラン塩酸塩	シンビット	●	●	●			●	●		●	●				
Ca拮抗薬(クラスIV群)	ベラパミル塩酸塩	ワソラン静注	●	●				●	●		●					
	ベラパミル塩酸塩	ワソラン錠		●	●			●	●	●						
	ベプリジル塩酸塩水和物	ベプリコール	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
25.心不全治療薬,昇圧薬 ジプロフィリン等は気管支拡張薬、気管支喘息治療薬(33) カルベジロール等は降圧薬(27)参照																
ジギタリス製剤	ジゴキシン	ジゴキシン散・エリキシル錠		●	●	●		●	●		●					
	ジゴキシン	ジゴキシン注		●	●	●		●	●		●					
	メチルジゴキシン	ラニラピッド		●	●			●	●							
	デスラノシド	ジギラノゲン		●	●			●	●							
カテコラミン	ドパミン塩酸塩	イノバン		●	●				●		●				●	
	ドパミン塩酸塩	ドブトレックス		●		●			●		●					
	ドカルパミン	タナドーパ		●	●				●							
	イソプレナリン塩酸塩	プロタノール		●	●			●	●							
	アドレナリン	ボスミン		●	●			●	●			●				
	ノルアドレナリン	ノルアドレナリン		●	●			●			●					
カテコラミン系	デノパミン	カルグート			●											
	塩酸コルホルシンダロパート	アデル		●	●	●			●		●					投与は原則72時間まで
	ブクラデシンナトリウム(注射)	アクトシン			●						●					
	エチレフリン塩酸塩	エホチール注		●					●						●	
	エチレフリン塩酸塩	エホチール錠		●					●							
	ミドリン塩酸塩	メトリジン		●					●							
	アメジニウムメチル硫酸塩	リズムック		●					●							
PDEⅢ阻害薬	オルプリノン塩酸塩水和物	コアテック		●	●				●	●	●	●				投与開始120分で症状改善なければ中止
	ミルリノン	ミルリーラ		●	●				●		●	●				
	ピモベンダン	アカルディア			●						●	●				
その他	カルペリチド	ハンブ		●	●				●		●					
26.血管拡張薬 ニコモオール等は脂質異常症治療薬参照(14)																
プロスタグランジン製剤	アルプロスタジルアルファデスク	プロスタンディン	●	●	●				●	●		●	●			
	アルプロスタジル	パルクス・リプル	●	●	●				●	●		●	●			
	リマプロスタアルファデスク	オパルモン・プロレナール		●	●					●						手術前1日投与中止
	エボプロステノールナトリウム	フローラン	●	●	●				●							
ニコチン酸系薬	ヘプロニカート	ヘプロニカート		●						●						
エンドセリン受容体拮抗薬	ボセンタン水和物	トラクリア	●	●	●			●	●	●	●					
	アンプリセンタン	ヴォリプリス		●	●				●	●	●					
β刺激薬	イソクスプリン塩酸塩	ズファジラン		●					●	●						
PDE-5阻害薬	シルденаフィルクエン酸塩	レバチオ	●	●				●	●							
	タダラフィル	アドシルカ	●	●	●			●	●			●				
循環系ホルモン剤	カリジノゲナーゼ	サークレチンS		●					●					●		

分類	成分名	商品名(主なもの)	警告	禁忌	重大な副作用	日病薬ハイリスク分類										備考
						投与量	休薬期間	相互作用	特定疾病	妊婦	検査	心停止等	呼吸抑制	単位	漏出	
27.利尿薬 フロセミド等は降圧薬参照(27)																
ループ利尿薬	ブメタニド	ルネトン		●	●				●	●		●				
	ピレタニド	アレリックス		●					●	●		●				
	アゾセミド	ダイアート		●	●				●	●		●				
	トラセミド	ルブラック		●	●				●	●		●				
K保持性利尿薬	カンレノ酸カリウム	ソルダクトン		●	●				●	●		●	●			
炭酸脱水酵素抑制薬	アセタゾラミド	ダイアモックス注射用		●	●				●	●		●	●			
	アセタゾラミド	ダイアモックス末・錠		●	●				●	●		●	●			
浸透圧利尿薬	イソソルビド	イソバイド		●	●				●			●				
	D-マンニトール	マンニゲン		●	●				●							
	濃グリセリン	グリセオール		●	●				●							
バゾプレシン拮抗薬	トルバパタン	サムスカ	●	●	●				●	●	●	●				
28.気管支拡張薬、気管支喘息治療薬																
β刺激薬	エフェドリン塩酸塩	エフェドリン「ナガキ」	●	●								●				
	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	メチエフ	●	●								●				
	メキシフェナミン塩酸塩	メキシフェナミン塩酸塩			●	●						●				
	塩酸イソプレナリン配合	ストメリンD		●	●	●	●					●				
	イソプレナリン塩酸塩	プロタノールL		●	●					●		●				
	トリメキノール塩酸塩	イノリン			●							●				
β ₂ 刺激薬	サルブタノール硫酸塩	ベネトリン		●	●							●				
	テルブタリン硫酸塩	ブリカニール			●							●				
	ツロブテノール	ホクナリン			●											
	プロカテロール塩酸塩水和物	メブチン			●	●						●				
	フェンテロール臭化水素酸塩	ベロテック	●	●	●	●	●					●				
	クレンブテロール塩酸塩	スピロベント		●	●							●				
	サルメテロールキシナホ酸塩	セレベント			●	●						●				
	インダカテロールマレイン酸塩	オンブレス			●											
テオフィリン薬	テオフィリン	テオドール			●					●						
	ジプロフィリン	ジプロフィリン			●											
	プロキシフィリン	モノフィリン			●											
	アミノフィリン	ネオフィリン			●					●	●					
テオフィリン薬配合剤	プロキシフィリン配合	アストモリジン			●				●			●				
	ジプロフィリン配合	アストフィリン			●											
抗コリン薬	イプラトロピウム臭化物水和物	アトロベント			●	●						●				
	臭化オキシトロピウム	テルシガン			●											
	チオトロピウム臭化物水和物	スピリーバ			●	●						●				
吸入ステロイド	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	キューバル		●				●		●						
	フルチカゾンプロピオン酸エステル	フルタイド		●	●	●				●						
	ブテソニド	パルミコート		●		●				●						
	シクレソニド	オルベスコ		●		●				●						
	モメタゾンフランカルボン酸エステル	アズマネックス		●	●	●				●						
吸入ステロイド・β ₂ 刺激薬配合剤	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	アドエア		●	●	●	●			●		●				
	ブテソニド・ホルメテロールフマル酸塩水和物	シムビコート		●	●	●				●						
血液成分製剤	抗IgE抗体	ゾレア			●	●	●			●						
29.呼吸障害改善薬																
末梢性呼吸刺激薬	ドキサプラム塩酸塩水和物	ドプラム		●	●	●			●	●						
中枢性呼吸刺激薬	ジモルホラミン	テラプテック				●				●						
	フルマゼニル	アネキセート		●	●				●							

分類	成分名	商品名(主なもの)	警告	禁忌	重大な副作用	日病薬ハイリスク分類										備考	
						投与量	休薬期間	相互作用	特定疾病	妊婦	検査	心停止等	呼吸抑制	単位	漏出		
麻薬拮抗薬	レバロルフアン酒石酸塩	ロルファン		●	●				●								
	ナロキソン塩酸塩	ナロキソン塩酸塩		●	●		●		●								
肺サーファクタント	肺サーファクタント	サーファクテン								●							
好中球エラスターゼ選択的阻害薬	ジベスタットナトリウム水和物	エラスポール			●	●	●										
一酸化窒素	一酸化窒素	アイノフロー		●	●	●				●	●						
肺繊維化抑制薬	ピルフェニドン	ピレスバ	●		●	●											
30.鎮咳薬、去痰薬																	
中枢性麻薬性鎮咳薬	コデインリン酸塩水和物	コデインリン酸塩		●	●				●			●					
"	ジヒドロコデインリン酸塩	ジヒドロコデインリン酸塩		●	●				●			●					
"	オキシメテバノール	メテバニール		●	●				●		●	●					
中枢性非麻薬性鎮咳薬	チベピジンヒベンズ酸塩	アスベリン			●												
"	デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物	メジコン		●					●			●					
	ペントキシペリンクエン酸塩	トクレス		●					●								
	クロフェダノール塩酸塩	コルドリン			●												
鎮咳去痰配合剤		セキコデ		●	●				●		●	●					
		フスコデ		●	●				●								
		カフコデ	●	●	●				●		●	●					
		アストーマ		●	●				●								
		オピセゾールコデイン		●	●				●		●	●					
刺激性去痰薬	サポニン系製剤	セネガ		●													
	桜皮エキス	プロチン		●													
	ブロムヘキシン塩酸塩	ビソルボン			●												
気道粘液修復薬	カルボシステイン	ムコダイン			●												
気道分泌細胞正常化薬	フドステイン	クリアナール			●												
気道潤滑薬	アンブロキサール塩酸塩	ムコソルバン			●												
界面活性剤	チロキサポール	アレバール		●													
生薬去痰薬	キョウニンエキス	キョウニン水		●		●											
塩類去痰薬	アンモニア・ウイキョウ精			●													
31.胃腸機能調整薬																	
健胃薬	配合散	SM つくしA-M		●	●			●									
アセチルコリン作動薬	アクラトニウムナバジシル塩酸塩	アボビス		●						●							
	カルチニン塩化物	エントミン		●													
ドパミン受容体拮抗薬	メクロプラミド	プリンペラン、テルペラン		●	●			●				●					
	ドンペリドン	ナウゼリン		●	●			●		●		●					
	イトプリド塩酸塩	ガナトン			●							●					
オピオイド作動薬	トリメプチンマレイン酸塩	セレキノ			●												
セロトニン受容体拮抗薬	モサプリドクエン酸塩水和物	ガスモチン			●												
消化酵素	パンクレアチン	パンクレアチン		●					●								
消化酵素配合剤		タフマックE ベリチーム		●					●								
肥満治療薬	マジンドール	サノレックス	●	●	●	●		●	●	●		●					
	セチリスタット	オブリーン		●													
32.消化性潰瘍治療薬																	
プロトンポンプ阻害剤	オメプラゾール	オメプラール オメプラゾン		●	●			*	●			●					*内
	ランソプラゾール	タケプロン		●	●			*	●			●					*内
	ラベプラゾールナトリウム	パリエット		●	●			●	●			●					
	エソメプラゾールマグネシウム水和物	ネキシウム		●	●			●	●			●					
H2受容体拮抗薬	ファモチジン	ガスター			●							●					
	ラニチジン塩酸塩	ザンタック			●				●			●					

分類	成分名	商品名(主なもの)	警告	禁忌	重大な副作用	日病薬ハイリスク分類										備考	
						投与量	休薬期間	相互作用	特定疾病	妊婦	検査	心停止等	呼吸抑制	単位	漏出		
	カゼイ菌(ビオラクチス原末)	ビオラクチス															
	酪酸菌配合	ビオスリー															
	耐性乳酸菌	ビオフェルミンR、ラックビー-R、エントモール、エンテロノン-R、レベニン		*	*				●								*ビオフェルミンR、レベニン除く
乳酸分解酵素薬	β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)	ガランターゼ			●							●					
	β-ガラクトシダーゼ(ペニシリウム)	ミルラクト			●							●					
消化管ガス駆除薬	ジメチコン	ガスコン															
炎症性腸疾患治療薬	メサラジン	ベンタサ		●	●	*			●		●						*潰瘍性大腸炎
	メサラジン	アサコール		●	●				●		●						
	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	ステロネマ			●				●								
	プレドニゾンリン酸エステルナトリウム	プレドネマ			●				●			●					
過敏性腸症候群治療薬	ポリカルボフィルカルシウム	コロネル、ポリフル		●					●	●							
	メペンゾラート臭化物	トランコロン		●					●								
	メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール	トランコロンP		●	●				●	●		●		●			
	ピペタナート塩酸塩・アカメガシワエキス	イリコロンM		●					●								
	ラモセトロン塩酸塩	イリボー			●	●			●			●					
	アカメガシワエキス	マロゲン		●					●								
34. 痔疾患治療薬																	
抗炎症薬	パラフレボン・イオウ等配合	サーカネッテン															
	プロメライン・ビタミンE配合	ヘモナーゼ															
	動物静脈血管叢エキス	ヘモリンガル															
	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン硫酸塩等配合	プロクトセディル		●	●				●								
	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン配合	ネリプロクト		●					●								
循環改善薬	トリベノシド	ヘモクロン			●												
	メリロートエキス	タカベンス															
	トリベノシド・リドカイン配合	ボラザG			●												
局所収斂薬	リドカイン・アミノ安息香酸エチル・次没食子酸ビスマス配合	ヘルミチンS		●													乳幼児禁
肉芽形成促進薬	大腸菌死菌	ポステリザン															
	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合	強カポステリザン、ポステリザンF		●	●				●								
内痔核治療薬	フェノール	パオスクレー		●												●	
	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸配合	ジオン		●	●	●			●	●						●	
35. 下剤																	
塩類下剤	酸化マグネシウム	酸化マグネシウム、マグラックス			●				●		*	●	●				長期投与
	硫酸マグネシウム水和物	硫酸マグネシウム			●				●			●					
	硫酸ナトリウム配合	人口カルルス塩		●					●								
膨張性下剤	カルメロースナトリウム	パルコーゼ		●					●								
	寒天	カンテン															
糖類下剤	D-ソルビトール	D-ソルビトール			●												
小腸刺激性下剤	ヒマシ油、加香ヒマシ油	ヒマシ油、加香ヒマシ油		●					●								
大腸刺激性下剤	センナ	アジャストA、アローゼン		●					●								
	センノシド	ブルゼニド、センノサイド		●					●								
	ダイオウ	ダイオウ															
	ダイオウ配合	セチロ		●					●	●							
	ピコスルファートナトリウム水和物	ラキソベロン、スナイリン		●	*				●								*液・ドライシロップ
	アロエ	アロエ															
大腸刺激性下剤(その他)	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム配合	新レシカルボン			●							●					
	ピサコジル	テレミンソフト		●					●								
その他	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	ビーマス		●					●								
	ルビプロストン	アミティーザ		●					●	●							
	クエン酸マグネシウム	マグコロール、マグコロールP		●	●	*			●			●	●				*大腸内視鏡検査前処置

分類	成分名	商品名(主なもの)	警告	禁忌	重大な副作用	日病薬ハイリスク分類										備考
						投与量	休薬期間	相互作用	特定疾病	妊婦	検査	心停止等	呼吸抑制	単位	漏出	
	電解質配合	ニフレック	●	●	●	●				●		●				
	リン酸ナトリウム塩配合	ビジクリア	●	●	●				●			●				
36. 肝疾患治療薬																
浣腸剤	グリセリン	グリセリン		●					●							
インターフェロン製剤	インターフェロン アルファ	スミフェロン、オーアイエフ	●	●	●		●	●	●		●	●		●		
	インターフェロン ベータ	フェロン	●	●	●		●	●	●	*	●	●		●		*リバビリン併用時
	インターフェロン アルファ-2b	イントロンA	●	●	●		●	●	●	*	●	●		●		*リバビリン併用時
	ペグインターフェロン アルファ-2a	ペガシス	●	●	●		●	●	●	*	●	●				*リバビリン併用時
	ペグインターフェロン アルファ-2b	ペグイントロン	●	●	●		●	●	●	*	●	●				*リバビリン併用時
抗肝炎ウイルス薬	リバビリン	レベトール、コペガス	●	●	●		●		●	●	●					
	テラプレビル	テラピック	●	●	●		●	●	●	*	●					*リバビリン併用時
	ラミブジン	ゼフィックス	●		●						●					
	アデホビル ピボキシル	ヘプセラ	●		●	●					●					
	エンテカビル水和物	バラクルード	●		●						●					
肝機能改善薬	グリチルリチン製剤	強カネオミノファーゲンシー		●	●	●			●			●				
	タウリン	タウリン														
	プロトポルフィリンニナトリウム	プロルモン														
	チオプロニン	チオラ			●	*					●					*シスチン尿症
	ポリエノスファチジルコリン	EPL														
	ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	リバオール														
	グルタチオン	タチオン			●											重大な副作用(注射のみ)
	グリチルリチン製剤	グリチロン		●	●				●							
肝蛋白代謝改善薬	マロチラート	カンテック		●	●				●		●					
肝臓製剤	肝臓加水分解物	プロヘパール		●					●							
	肝臓抽出製剤	アデラビン9号			●							●				
肝免疫賦活薬	プロパゲルマニウム	セロシオン	●	●	●				●		●					
肝不全治療薬	グルタミン酸ナトリウム	アンコーマ														
	グルタミン酸アルギニン	アルギメート														
	アミノ酸配合	アミノレバン、モリヘパミン		●	●				●							
	分枝鎖アミノ酸製剤	リーバクト		●					●							
	ラクツロース	モニラック、ラクツロース		●					●							
	ラクチトール水和物	ポルトラック		●		●			●							
金属解毒薬	塩酸トリエンチン	メタライト			●	●										
	酢酸亜鉛水和物	ノベルジン				●					●					
37. 胆道疾患治療薬																
催胆薬(胆汁酸利胆薬)	ウルソデオキシコール酸	ウルソ		●	●	*			●							*原発性胆汁性肝硬変 O型慢性疾患
	ケノデオキシコール酸	チノ		●		●			●	●	●					
催胆薬(水利胆薬)	デヒドロコール酸	デヒドロコール酸		●	●				●			●				
排胆薬	フロプロピオン	コスパノン														
	パバペリン塩酸塩	塩酸パバペリン		●	●				●				●			●は全て注射のみ
	トレピプトン	スパカール														
38. 膵疾患治療薬																
蛋白分解酵素阻害薬	ガベキサートメシル酸塩	エフオーワイ			●							●			●	
	カモスタットメシル酸塩	フオイパン			●							●				
	ナファモスタットメシル酸塩	フサン、コアヒビター			●						●	●			●	
	ウリナスタチン	ミラクリッド	●		●							●		●		
膵酵素補充薬	パンクレリパーゼ	リパクレオン		●					●							
39. 抗精神病薬・抗うつ薬・気分安定薬・精神刺激薬																

分類	成分名	商品名(主なもの)	警告	禁忌	重大な副作用	日病薬ハイリスク分類										備考
						投与量	休薬期間	相互作用	特定疾病	妊婦	検査	心停止等	呼吸抑制	単位	漏出	
フェノチアジン系抗精神病薬	クロルプロマジン塩酸塩	コントミン		●	●			●				●				
	レボメプロマジン	レボトミン		●	●			●				●				
	フルフェナジン	フルメジン		●	●			●				●				
	ペルフェナジン	ピーゼットシー		●	●			●				●				
	プロクロルペラジン	ノバミン		●	●			●				●				
	トリフロペラジンマレイン酸塩	トリフロペラジン		●	●			●				●				
	プロペリアジン	ニューレプチル		●	●			●				●				
ブチロフェノン系抗精神病薬	ハロペリドール	セレネース		●	●			●		●						
	ブロムペリドール	インプロメン		●	●	●		●		●						
	ピバンペロン塩酸塩	プロピタン		●	●			●				●				
	スピペロン	スピロピタン		●	●			●				●				
	チミペロン	トロペロン		●	●			●		●						
ベンザミド系抗精神病薬	スルピリド	ドグマチール		●	●	●		●								
	スルトプリド塩酸塩	バルネチール		●	●	●		●								
	チアプリド塩酸塩	グラマリール		●	●			●								
	ネモナプリド	エミレース		●	●	●		●								
セロトニン・ドパミン遮断薬(SDA)	リスベリドン	リスパダール		●	●	●		●				●	●			
	ペロスピロン塩酸塩水和	ルーラン		●	●	●		●				●	●			
	プロナンセリン	ロナセン		●	●	●		●				●	●			
	パリペリドン	インヴェガ		●	●	●		●				●	●			
多元受容体作用抗精神病薬(MARTA)	オランザピン	ジプレキサ	●	●	●	●		●	●			●	●			
	ケチアピンフマル酸塩	セロクエル	●	●	●	●		●	●			●	●			
	クリザピン	クロザリル	●	●	●	●		●	●			●	●			
ドパミン受容体部分作動薬(DPA)	アリピラゾール	エビリファイ	●	●	●	●		●	●		●	●				
その他の抗精神病薬	ゾテピン	ロドピン		●	●	●		●				●				
	ピモジド	オーラップ		●	●	●		●				●				
	クロカプラミン塩酸塩水和物	クロフェクトン		●	●			●				●				
	カルピプラミン	デフェクトン		●	●			●				●				
	モサプラミン塩酸塩	クレミン		●	●	●		●		●		●				
	オキシペルチン	ホーリット			●			●								
	三環形抗うつ薬	クロミプラミン塩酸塩	アナフラニール		●	●	●		●	●		●		*		
ノルトリプチリン塩酸塩		ノリレン		●	●	●		●	●		*					*白血球減少
アミトリプチリン塩酸塩		トリプタノール		●	●	●		●	●		*					*白血球減少等
アモキサピン		アモキサソ		●	●	●		●	●							
イミプラミン塩酸塩		トフラニール		●	●	●		●	●				*			*過量投与
トリミプラミンマレイン酸塩		スルモンチール		●	●	●		●	●		*					*白血球減少等
ロフェプラミン塩酸塩		アンプリット		●	●	●		●	●							
ドストレピン塩酸塩	プロチアデン		●	●			●	●		*					*白血球減少	
四環形抗うつ薬	ミアンセリン塩酸塩	テトラミド		●	●	●		●								
	マプロチリン塩酸塩	ルジオミール		●	●			●	●		●					
	セチプチリンマレイン酸塩	テシプール		●	●	●		●								
選択的セロトニン再取込み阻害薬(SSRI)	パロキセチン塩酸塩水和物	パキシル	●	●	●	●		●								
	塩酸セルトラリン	ジェイゾロフト		●	●	●		●								
	フルボキサミンマレイン酸塩	デプロメール		●	●	●		●								
セロトニン・ノルアドレナリン再取込み阻害薬(SNRI)	ミルナシプラン塩酸塩	トレドミン		●	●	●		●								
	デュロキセチン塩酸塩	サインバルタ		●	●	●		●								
ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬(NaSSA)	ミルタザピン	リフレックス		●	●	●		●								
	トラゾドン塩酸塩	デジレル		●	●	●		●								
気分安定薬	炭酸リチウム	リーマス		●	●	●		●	●	*	●					*妊娠末期

分類	成分名	商品名(主なもの)	警告	禁忌	重大な副作用	日病薬ハイリスク分類										備考
						投与量	休薬期間	相互作用	特定疾病	妊婦	検査	心停止等	呼吸抑制	単位	漏出	
精神刺激薬	メチルフェニデート	リタリン	●	●	●			●	●			●				
	モダフィニル	モディオダール		●	●	●		●	●							
	ペモリン	ベタナミン	●	●	●			●	●							
選択的ノルアドレナリン再取込み阻害薬	アトモキセチン塩酸塩	ストラテラ		●	●	●		●								
40.抗不安薬・睡眠薬																
ベンゾジアゼピン系抗不安薬	クロチアゼパム	リーゼ		●	●				●							
	エチゾラム	デパス		●	●	*		●	●			●				*高齢者
	フルタゾラム	コレミナール		●	●			●	●							
	ロラゼパム	ワイパックス		●	●			●	●			●				
	アルプラゾラム	ソラナックス		●	●	●		●	●			●				
	プロマゼパム	レキソタン		●	●			●	●							
	ジアゼパム	セルシン		●	●	●		●	●			●				
	クロキサゾラム	セパゾン		●	●			●	●							
	フルジアゼパム	エリスパン		●	●			●	●							
	クロルジアゼボキシド	バランス		●	●			●	●			●				
	オキシゾラム	セレナール		●	●			●	●							
	メダゼパム	レスミット		●	●			●	●							
	メキサゾラム	メレックス		●	●	●注7)		●	●							
	クロラゼブ酸二カリウム	メンドン		●	●			●	●							
	ロフラゼブ酸エチル	メイラックス		●	●			●				●				
	フルトラゼパム	レストス		●	●	●注7)		●	●							
	プラゼパム	セダプラン		●	●			●	●							
セロトニン1A部分作動薬	ダントスピロンクエン酸塩	セディール			●	●		●								
バルビツール酸系睡眠薬	ペントバルビツールカルシウム	ラボナ		●	●			●	●							
	アモバルビタール	イソミタール		●	●			●	●							
	バルビタール	バルビタール		●	●			●	●							
	セコバルビタールナトリウム	アイオナール・ナトリウム		●	●	●		●	●			●				
ベンゾジアゼピン系睡眠薬	トリアゾラム	ハルシオン	●	●	●	●		●	●			●				
	プロチゾラム	レンドルミン		●	●			●	●			●				
	ロルメタゼパム	ロラメット		●	●	*		●	●			●				*高齢者
	リルマザホン塩酸塩	リズミー		●	●	*		●	●			●				*高齢者
	フルニトラゼパム	サイレース		●	●	*		●	●	●		●				*高齢者
	ニトラゼパム	ベンザリン		●	●			●	●			●				
	エスタゾラム	ユーロジン		●	●			●	●			●				
	ニメタゼパム	エリミン		●	●			●	●							
	クアゼパム	ドラール		●	●	●		●	●			●				
	フルラゼパム塩酸塩	ダルメート		●	●			●	●			●				
	ハロキサゾラム	ソメリン		●	●			●	●							
非ベンゾジアゼピン系睡眠薬	ゾルピデム酒石酸塩	マイスリー	●	●	●	●		●	●			●				
	ゾピクロン	アモバン	●	●	●	●		●	●			●				
メラトニン受容体作動薬	ラメルチオン	ロゼレム		●	●			●	●							
その他	ブロムフレリル尿素	プロバリン		●	●			●				●				
	トリクロホスナトリウム	トリクロロール		●	●	●		●	●			●				
	抱水クロラール	抱水クロラール		●	●			●	●			●				
41.抗てんかん薬																
バルビツール酸系薬	プリミドン	プリミドン		●	●			●	●			●				
	フェノバルビタール	フェノバル		●	●			●	●		●	●				
	フェノバルビタールナトリウム	ワコビタール		●	●			●	●	●	●	●				
ヒダントイン系薬	フェントイン	アレビアチン		●	●			●			●					

分類	成分名	商品名(主なもの)	警告	禁忌	重大な副作用	日病薬ハイリスク分類										備考	
						投与量	休薬期間	相互作用	特定疾病	妊婦	検査	心停止等	呼吸抑制	単位	漏出		
	ジビペフリン塩酸塩	ビバレフリン		●	●				●								
	アブラクロニジン塩酸塩	アイオピジンUD		●				●									
	プリモニジン酒石酸塩	アイファガン		●													2歳未満の乳幼児禁
	リモロールマレイン酸塩	チモプツール チモプツールXE		●	●			●	●			●					
	カルテオール塩散塩	ミケラン ミケランLA		●				●	●			●					
	レボブノール塩散塩	ミロル		●		●		●	●								
	ベタキソロール塩酸塩	ベトプティック ベトプティックS		●					●								
	ニブラジロール	ハイパジール		●	●				●	●		●					
	ドルゾラミド塩酸塩	トルソプト		●	●				●								
	プリンゾラミド	エイゾプト		●		●			●								
	ラタノプロスト・チモロール	ザラカム		●	●			●	●			●					
	トラボプロスト・チモロール	デュオトラバ		●	●			●	●			●					
	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸	コソプト		●	●			●	●			●					
抗菌薬	クロラムフェニコール	クロラムフェニコール「ニット」			●												
	コリスチンメタスルホン酸ナトリウム クロレムフェニコール配合	オフサロン			●												
	バンコマイシン塩酸塩	バンコマイシン	●		●							●					
	オフロキサシン	タリビッド			●							●					
	レボルフロキサシン水和物	クラビット			●							●					
	トスフロキサシントシル酸塩水和物	オゼックス トスフロ			●							●					
	セフメノキシム塩酸塩	ベストロン			●							●					
抗アレルギー剤	クロモグリク酸ナトリウム	インタール			●							●					
	レボカバステン塩酸塩	リボスチン			●							●					
蛍光眼底造影剤	フルオレセイン	フルオレサイト	●	●	●				●	●		●					
	インドシアングリーン	オフサグリーン		●	●				●			●					
局所麻酔剤	オキシブプロカイン	ラクリミン ペノキシル			●							●					
免疫抑制薬	シクロスポリン	パピロックミニ		●					●								
	タクロリムス水和物	タリムス		●					●	●							
50.耳鼻咽喉科用薬																	
血管収縮薬	ナファゾリン硝酸塩	ブリビナ		●					●								2歳未満の乳幼児禁
	塩酸テトラヒドロゾリン・プレドニゾン配合	コールタイジン		●					●								2歳未満の乳幼児禁
	トラマゾリン塩酸塩	トラマゾリン		●					●								2歳未満の乳幼児禁
副腎皮質ステロイド	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	アルデシンAQネーザル リノコート		●	●				●								
	フルチカゾンプロピオン酸エステル	フルナーゼ		●					●			●					
	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	ナゾネックス		●					●			●					
	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	アラミスト		●					●			●					
	デキサメタゾンシベシル酸エステル	エリザス		●					●			●					
抗菌薬	セフメノキシム塩酸塩	ベストロン			●							●					
抗アレルギー剤	クロモグリク酸ナトリウム	インタール			●							●					
	レボカバステン塩酸塩	リボスチン			●							●					
51.皮膚科用薬																	
鎮痒薬	クロタミトン・ヒドロコルチゾン配合	オイラックスH		●					●								
アトピー性皮膚炎治療剤	タクロリムス水和物	プロトピック	●	●					●	●	●						小児禁

分類	成分名	商品名(主なもの)	警告	禁忌	重大な副作用	日病薬ハイリスク分類										備考	
						投与量	休薬期間	相互作用	特定疾病	妊婦	検査	心停止等	呼吸抑制	単位	漏出		
白斑治療剤	メキサレン	オクソラレン	●	●				●	●								
瘻創治療剤	クリンダマイシンリン酸エステル	ダラシンT			●												
	アダパレン	ディフェリン		●						●							
角化症・乾癬治療薬	エトレチナート	チガソン	●	●	●	●		●	●	●	●						
	ウステキヌマブ	ステラーラ	●	●	●	●	●		●		●	●					
	タカルシトール水和物	ボンアルファハイ			●	●					●						
	カルシポトリオール	ドボネックス			●	●					●						
	マキサカルシトール	オキサロール			●	●					●						
脱毛治療薬	フィナステリド	プロペシア		●	●	●				●							
ハンセン病治療薬	ジアフェニルスルホン	レクチゾール プロトゲン			●			●			●						
	クロファジミン	ランプレン			●												
皮膚潰瘍治療薬	スルファジアジン銀	ゲーベン		●	●				●								新生児禁
	リゾチーム塩酸塩	リフラップ		●	●				●			●					
	白糖・ポギドンヨード配合	ユーバスタ ドアナーズ		●	●				●			●					
	アルプロスタジアルファデクス	プロスタンディン		●				●	●	●							
	混合死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン配合	エキザルベ		●					●								
	亜鉛華単軟膏	亜鉛華軟膏		●					●								
	トラフェルミン	フィブラスト		●					●								
血行促進・皮膚保湿剤	ヘパリンナトリウム	ヘパリンZ		●					●								
	ヘパリン類似物質	ヒルドイド ヒルドイドソフト		●					●								
日光角化症治療薬	イミキモド	ベセルナ		●	●		●		●								
蕁麻疹治療薬	グリチルリチン製剤	強力ネオミ/ファーゲンC		●	●				●			●					
52.腎・泌尿器系薬																	
腎性貧血治療薬	エポエチンアルファ	エスポー、エボジン			●	●						●					
	ダルベポエチンアルファ	ネスプ			●	●						●					
	エポエチンベータベゴル	ミルセラ			●	●						●					
Ca受容体作動薬	シナカルセット塩酸塩	レグバラ			●	●		●			●	●					
高リン血症治療剤	セベラマー塩酸塩	レナジェル、フォスブロック		●	●	●		●	●		●						
	沈降炭酸カルシウム	カルタン		●				●	●		●						
	炭酸ランタン水和物	ホスレノール			●	●											
尿毒症治療剤	炭素	クレメジン		●					●								
高K血症治療剤	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	ケイキサレート			●						●						
	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	カリメート		●	●				●		●						
掻痒症治療剤	ナルフラフィン塩酸塩	レミッチ			●	●											
腎機能検査用薬	イヌリン	イヌリード		●	●				●			●					
	インジゴカルミン	インジゴカルミン			●							●					
透析液		HFソリタ		●	●				●								
		バイフィル	●		●												
		ダイアニール		●	●				●			●					
		ミッドペリック		●	●				●			●					
		ベリセート		●	●				●			●					
		エクストラニール		●	●				●			●					

